S·C·A·T®
Connect

Die Füllstands-kontrolle der Zukunft.

Das Original
Made in Germany

Sichere Füllstände

Automatische Befüllung & Entleerung

Egal, ob Vorrats- oder Abfallgefäße: SCAT Connect überwacht Ihre Füllstände millimetergenau. Das hydrostatische Messprinzip liefert präzise Ergebnisse für flüssigen Chemikalien. Externe Geräte wie Pumpen können angesteuert werden.

Platzsparend & nachrüstbar

- Nur 6 mm Schlauchdurchmesser
- Einfache Anpassung an bestehende SCAT-Systeme

Geeignet für EX-Zonen

- Keine Elektronik an der Messstelle
- Ideal für die Verwendung in Sicherheitsschränken oder Bereichen mit Explosionsschutz

Variable Schlauchlängen

- Platzieren Sie das Auswertungsgerät in sicherer Entfernung zur EX-Zone
- Bis zu 3 m Sicherheitsabstand



Drahtlose Kommunikation

- Keine Kabelverlegung notwendig
- Mehrere Systeme zentral überwachen
- WLAN-Verbindung

Ausgereifte Steuerungstechnik

- Bewährte SIEMENS-Steuerung
- Langlebig & zuverlässig

Exakte, kontinuierliche Messung

- Robustes Messprinzip (Hydrostatik)
- Geeignet für alle flüssigen Medien
- Kalibrierbar für millimetergenaue Messung

Chemikalienbeständig

- Messschlauch aus PTFE
- Geeignet für organische Lösungsmittel, Säuren & Laugen

Alles im Blick:
präzise, kalibrierbar, vernetzt.

SCAT Connect lässt sich einfach in Ihren Arbeitsablauf integrieren. So überwachen Sie Füllstände exakt und in Echtzeit - für sichere Prozesse.

Steuerung von Pumpen & Geräten

Mit der integrierten Schnittstelle können Sie Pumpen oder andere Geräte ansteuern, um auf Änderungen der Füllstände automatisch zu reagieren.

Vernetzung & zentrale Überwachung

Mehrere Systeme können in einer zentralen Überwachungsstelle dargestellt werden.

Ohne zusätzliche Software

SCAT Connect funktioniert in jedem aktuellen Internet-Browser - auch auf Ihrem Mobilgerät.

Individuell einstellbar

Sie können jede beliebige Füllhöhe einstellen, bei der Sie benachrichtigt werden möchten. Sie benötigen nur noch ein einziges System für Vorrats- und Abfallbehälter.

Exakte Kalibrierung

Um Füllstände noch exakter zu messen, können Sie eine Feinabstimmung für Ihre Chemikalien vornehmen - für millimetergenaue Angaben zum aktuellen Füllstand.

Optischer und akustischer Alarm

Kritische Füllstände werden sofort optisch hervorgehoben. Der akustische Alarm lässt sich bei Bedarf stummschalten. Mit den Einstellmöglichkeiten können Sie das System der „Geräuschkulisse“ Ihres Standortes anpassen.

LAB 4.0 READY

Sicheres Netzwerk

- Direkte Kommunikation mit dem PC

Intuitive Benutzeroberfläche

- Einfach & individuell einstellbar
- Anzeige in jedem aktuellen Internet-Browser
- Zugriff auf alle Einstellungen

SCAT Europe GmbH

Waldecker Straße 7
64546 Mörfelden-Walldorf
Deutschland

+49 (0) 61 05 / 30 55 86 - 0
+49 (0) 61 05 / 30 55 86 - 99
info@scat-europe.com
www.scat-europe.com

SCAT Americas Inc.

1704 East Blvd., Suite 101
Charlotte, NC 28203
USA

+1.704.438.9477
+1.704.373.2603
info@scat-americas.com
www.scat-americas.com